

Katowice, dnia 17.10.2017 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

AT-ZP-3/NZP/DE I-VI/14/2017

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów WORD Katowice"**

Zamawiający informuje, że zgodnie z art 38 ust.1 i 2 Ustawy Pzp wpłynęły zapytania - do których odpowiedzi publikujemy poniżej:

Pyt. 1. SIWZ rozdz. III ust. I pkt 5 ppkt 1) oraz pkt 9 lit. a) w zw. z załącznikiem nr 4 wzór umowy §4

Wykonawca informuje, że w przypadku wystąpienia awarii w systemie, siły wyższej, działalności osób trzecich oraz z powodu włączeń dokonywanych przez OSD możliwe są przerwy w sprzedaży energii, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

Ponadto, za dotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej odpowiada OSD, a przedmiotowy zapis powinien znaleźć się w umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualne niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednoczenie zapisów SIWZ i umowy poprzez usunięcie przedmiotowych zapisu w Specyfikacji.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów

Pyt. 2. Załącznik nr 4 wzór umowy § 2 ust. 8

Wykonawca uprzejmie informuje, iż zapis zobowiązujący do uzyskania łącznie danych zużycia ze starego i nowego licznika elektrycznego powinien znaleźć się w umowie łączącej Zamawiającego z OSD, a nie jak, wskazał Zamawiający, w umowie, której stronami są Wykonawca i OSD. Co więcej, sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD, przy czym Wykonawcy nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie. Mając na uwadze powyższe, prosimy o całościowe wykreślenie kwestionowanego zapisu z postanowień umowy.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów

Pyt. 3. Załącznik nr 4 Wzór umowy § 6 ust. 6

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo -rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu - czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

ODP. Odpowiedź została zawarta w pliku „ZAPYT. 1 do SIWZ” opublikowanym w dniu 11.10.2017 r.

Pyt. 4. Załącznik nr 4 Wzór umowy § 8 ust. 3, 5

W ust. 3 zawarte zostało postanowienie traktujące o nałożeniu na Wykonawcę obowiązku poinformowania Zamawiającego w terminie 24 godzin o utracie ważności GUD lub prawa do bilansowania handlowego. Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy dochowanie ww. terminu może nie być możliwe. Prosimy jednocześnie o zwolnienie Wykonawcy z podwójnego obowiązku informacyjnego poprzez wykreślenie zapisów stanowiących przesyłaniu informacji w formie elektronicznej. Z uwagi na powyższe wnosimy o modyfikację zapisu zawartego w ust. 3 do treści: „ W przypadku, gdy Wykonawca utraci prawo do bilansowania handlowego lub utraci ważność Generalna Umowa Dystrybucyjna wiążąca Wykonawcę z OSD, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego w formie pisemnej."



KATOWICE

## Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

40-507 Katowice, ul. Francuska 78, tel./fax 032 359 30 01 tel. 032 359 30 02  
word@word.katowice.pl, www.word.katowice.pl  
NIP: 954-21-92-176

Mając ponadto na uwadze zasadę ekwiwalentności stron stosunku cywilnoprawnego, prosimy o zmianę terminu zawartego w ust. 5 z „7 dni” na „niezwłocznie”.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu.

Pyt. 5. Załącznik nr 4 Wzór umowy § 8 ust. 7

Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego dwutygodniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych należności”.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie frazy.

Pyt. 6. Załącznik nr 4 Wzór umowy § 9 ust. 1, 2, 3, 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie zapisów stanowiących o możliwości nałożenia przez Strony kar umownych i jednocześnie wprowadzenie następującego sformułowania: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Wskazujemy ponadto, iż zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego. Prosimy jednocześnie o dodanie zapisu stanowiącego, iż w razie naliczenia kar umownych, Odbiorca każdorazowo wystawi Sprzedawcy notę obciążeniową. Informujemy, że kary umowne nie podlegają opodatkowaniu VAT, a w związku z tym, w celu ich udokumentowania, nie wystawia się faktur VAT. Dla celów rachunkowych zarówno otrzymanie kary umownej, jak i jej zapłata kwalifikowane są do pozostałej działalności operacyjnej jednostki. Jak bowiem wynika z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) Ustawy o rachunkowości, przez pozostałe koszty i pozostałe przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane m.in. z odszkodowaniami i karami. Kary te należy ująć w księgach rachunkowych, a odpowiednią formą ich udokumentowania jest nota obciążeniowa. Ponadto informujemy, że ze względu na sposób działania systemu bilingowego, Wykonawca nie ma możliwości rozliczenia naliczonej kary umownej po jej automatycznym potrąceniu.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów, jednocześnie nadmienia, że zapis o nocie obciążeniowej jest w umowie § 9 ust.7.

Pyt. 7. Pełnomocnictwo ust. 4 - Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.” Jednocześnie wnosimy o dodanie do § 5 obowiązku dostarczenia przez Zamawiającego danych niezbędnych do PZS.

ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie w treści pełnomocnictwa proponowanego zapisu. W pełnomocnictwie jest w § 5 zapis „Zamawiający przekaze niezbędne dane i dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy przy zawarciu umowy.

Pyt. 8. Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo- rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa



energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD?

ODP. Zamawiający wyjaśnia, że rozliczenia za zużytą energią elektryczną będą prowadzone na podstawie danych pomiarowo – rozliczeniowych, które Wykonawca otrzymuje od OSD.

Pyt. 9. Zwracamy się zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy. Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem, czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

ODP. Zamawiający przekaze niezbędne dane i dokumenty.

Pyt. 10. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

ODP. Zamawiający potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za treść pełnomocnictwa.

Pyt. 11. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej B jest dostosowany do zasady TPA przed terminem realizacji zamówienia? Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku dostosowania przez odbiorcę układów pomiarowo- rozliczeniowych do zasady TPA po rozdzieleniu umowy kompleksowej sprzedaż energii jest niemożliwa.

ODP. Układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej B jest dostosowany do zasad TPA.

Pyt.12. Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawy, itp.), który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego procedurami.

ODP. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości.

Pyt.13. W celu prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o poddanie zużycia na poszczególne strefy czasowe dla punktów poboru energii elektrycznej nierozliczanych całodobowo.

ODP. Strefa czasowa - ZAKRES I – OT Katowice – za wrzesień 2017: S1- 23% , a S2-77%.

Pyt. 14. Wykonawca zwraca się zapytaniem czy Zamawiający ma zawarte lub zamierza samodzielnie zawrzeć umowy dystrybucyjne, które będą obowiązywać w terminie 01.01.2018 - 31.12.2018 r.

ODP. Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.

Dyrektor

Z-ca Kierownika  
Wydziału Eksploatacji Mienia  
mgr Ewa Gawlik

Kierownik  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
OT Katowice  
inż. Łukasz Żurawik

Z-CA DYREKTORA  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
mgr inż. Jan Grela

Radca Prawny  
Michał Świętnicki

Zastępca Głównego Księgowego  
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  
w Katowicach