

POMIESZCZENIE SOCJALNE zał. 19

Stół

1. Wymiary

2000 x 800 x 740 mm (+/- 2%) - 2 szt.

2. Kolory do wyboru po podpisaniu umowy z wzornika kolorów.

- a) Błat:
- b) Stelaż antracyt półmat

3. Materiały i wykonanie

- a) Błat ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 28mm spełniającej wymagania normy PN EN 14322, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1.
- b) Obrzeża płyty blatu biurka mają być okleinowane doklejką PCV o grubości 2mm.
- c) Nogi biurka mają być kwadratowe, wykonane z profili stalowych 40mm x 40mm (+/- 5mm).
- d) Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania w zakresie (+/- 10mm).
- e) Nogi biurka oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową.
- f) Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 60x30x2mm (+/- 5 mm), wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka.
- g) Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 60x30x2 mm (+/- 5mm), obustronnie wyposażona w zaczepy zapewniające połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża.

4. Wymagania

Wykonawca wraz z ofertą składa :

- a) atest higieniczny na płytę wiórową melaminowaną;
- b) atest higieniczny na farbę, którą będzie pomalowany stelaż
- c) atest higieniczny na klej łączący blat z PCV

deklaracja zgodności z normą PN EN 14322-2005 na ścieralność płyty

a) **5. Przykładowe rozwiązanie – zdjęcie pogładowe**

