

BIURO zał. 1

Biurko dwuosobowe

1. Wymiary

- a) 1400 x 1600 x 740 mm (+/- 2%) - 3 szt.

2. Kolory:

- a) Blat: Wybór koloru po podpisaniu umowy z wzornika kolorów.
b) Stelaż: Szary antracytowy półmat.

3. Materiały i wykonanie

- a) Płyta melaminowana grubość min. 28mm (zgodna z wymogami wg normy PN EN 14322. Emisja formaldehydu odpowiada klasie E1).
b) Obrzeże PCV 2mm w kolorze płyty.
c) W blacie należy wykonać dwa otwory na meble z przelotkami plastikowymi.
d) Rozmieszczenie otworów w blacie do uzgodnienia z zamawiającym po podpisaniu umowy.
e) Stelaż metalowy wykonany z profili prostokątnych o wymiarze 60mm x 30mm (+/- 2%) w kształcie ramki, malowany proszkowo, połączony za pomocą belki łączącej.
f) Nogi wyposażone w stopki z możliwością regulacji 5-10mm (+/- 2%).

4. Wymagania

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa :

- a) atest w klasie higieniczności E1 na płytę wiórową melaminowaną;
b) atest higieniczny na farbę, którą będzie pomalowany stelaż
c) atest higieniczny na klej łączący blat z PCV
d) deklarację zgodności z normą PN EN 14322 na ścieralność płyty.

5. Przykładowe rozwiązanie

- a) Stół

